

MARAZZI 

stone collection

stone collection





Tutta la forza della materia in una collezione pensata per dar forma allo spazio senza incertezze e compromessi. Moderna ed essenziale, Stone Collection si afferma con l'autorevolezza di un vero classico contemporaneo di straordinaria versatilità.

The strength of natural material in a collection conceived to give shape to space without uncertainty or compromise. Modern and essential, Stone Collection stands out with the distinction of a genuine contemporary classic of extraordinary versatility.

Toute la force de la matière dans une collection imaginée pour façonner l'espace sans incertitude ni compromis. Un caractère moderne et essentiel pour Stone Collection qui s'impose avec autorité, tel un véritable classique contemporain d'une extraordinaire polyvalence.

Die ganze Kraft des Materials wird hier in einer Kollektion vereint, die dazu bestimmt ist dem Raum ohne Scheu und Kompromisse Form zu verleihen. Modern und sachlich überzeugt Stone Collection als echter zeitgenössischer Klassiker durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit.

Toda la fuerza de la materia en una colección pensada para dar forma al espacio sin dudas ni concesiones. Stone Collection, moderna y esencial, se impone con la autoridad de un verdadero clásico contemporáneo de extraordinaria versatilidad.

w h i t e



w h i t e



M6 ZC STONE-WHITE RETT. 60x120
MH SE STONE-WHITE RETT. 30x60
MH ST STONE-WHITE RETT. 7,5x60





MH JM STONE-ANTHRACITE RETT. 60x60
MH SE STONE-WHITE RETT. 30x60





MH JM STONE-ANTHRACITE RETT. 60x60
MH JL STONE-WHITE RETT. 60x60
MH ST STONE-WHITE RETT. 7,5x60
MH S9 4,5x30



i v o r y





i v o r y







MH SD STONE-IVORY RETT. 30x60
MH SU STONE-ANTHRACITE RETT. 7,5x60
MH S2 2x30



g r e e n





g r e e n



M6 ZE STONE-GREEN RETT. 60x120
MH JN STONE-GREEN RETT. 60x60
M5 41 30x30
M5 4X 30x30






MH JN STONE-GREEN RETT. 60x60
MH SE STONE-WHITE RETT. 30x60





MH JN STONE-GREEN RETT. 60x60
MH SG STONE-GREEN RETT. 30x60
MH SV STONE-GREEN RETT. 7,5x60




a n t h r a c i t e



a n t h r a c i t e



MH JM STONE-ANTHRACITE RETT. 60x60
M5 40 30x30
M5 4W 30x30







MH JM STONE-ANTHRACITE RETT. 60x60
MH SF STONE-ANTHRACITE RETT. 30x60
MH SP STONE-ANTHRACITE RETT. 30x30
MH S9 4,5x30



**RESISTENTE
ALLE MACCHIE
FACILE DA PULIRE**



satin resistant, easy to clean
résistance aux taches, facile à nettoyer
fleckenbeständig, pflegeleicht
resistente a las machas, fácil de limpiar

**MASSIMA
RESISTENZA
ALL' ABRASIONE DA
CALPESTIO**



maximum resistance to abrasion from treading
résistance maximale à l'abrasion due au piétinement
maximale abriebfestigkeit bei trittbelastung
máxima resistencia a la abrasion provocada por el pisoteo

**RESISTENZA
ALL' URTO**



shock resistant
résistance aux chocs
stoßfestigkeit
resistencia al choque



**MASSIMA
RESISTENZA
AGLI ACIDI**

maximum resistance to acides
résistance maximale aux acides
maximale säurebesändigkeit
máxima resistencia a los ácidos



**MASSIMA
RESISTENZA
AL GELO**

maximum frost resistance
résistance maximale au gel
maximale frostbeständigkeit
máxima resistencia a la helada



**ALTO SPESSORE
MASSIMA RESISTENZA
ALLA FLESSIONE**

extra thickness, maximum bending strength
grande épaisseur, résistance maximale à la flexion
hohe stärke, maximale biegefestigkeit
alto espesor, máxima resistencia a la flexión



M6 ZC STONE-WHITE RETT. 60x120
H ● 24



MH HP STONE-WHITE 60x60
H ● 33A
MH JL STONE-WHITE RETT. 60x60
H ● 28



MH SN STONE-WHITE RETT. 30x30 *
H ● 28



M6 9R STONE-WHITE 50x50
H ● 36A
M7 8Q STONE-WHITE RETT. 50x50 *
H ● 31



M6 ZG STONE-WHITE RETT. 30x120
H ● 24



MH SE STONE-WHITE RETT. 30x60 *
H ● 28



MH ST STONE-WHITE RETT. 7,5x60 *
H ● 24



M7 8V STONE-WHITE RETT. 7,5x50 *
H ● 24



M6 ZA STONE-IVORY RETT. 60x120
H ● 24



MH HN STONE-IVORY 60x60
H ● 33A
MH HT STONE-IVORY RETT. 60x60
H ● 28



MH SM STONE-IVORY RETT. 30x30 *
H ● 28



M6 9Q STONE-IVORY 50x50
H ● 36A
M7 8P STONE-IVORY RETT. 50x50 *
H ● 31



M6 ZF STONE-IVORY RETT. 30x120
H ● 24



MH SD STONE-IVORY RETT. 30x60 *
H ● 28



MH SR STONE-IVORY RETT. 7,5x60 *
H ● 24



M7 8U STONE-IVORY RETT. 7,5x50 *
H ● 24

* Prodotto ricavato per taglio da formato superiore.

Product cut from a larger size - Produit obtenu par coupe d'un plus grand format - Durch Zuschchnitt eines größeren Formats hergestellte Fliese - Producto extraído por corte de formato superior



M6 ZD STONE-ANTHRACITE RETT. 60x120
G ● 24




MH HQ STONE-ANTHRACITE 60x60
G ● 33A
MH JM STONE-ANTHRACITE RETT. 60x60
G ● 28




MH SP STONE-ANTHRACITE RETT. 30x30 *
G ● 28



M6 9T STONE-ANTHRACITE 50x50
G ● 36A
M7 8R STONE-ANTHRACITE RETT. 50x50*
G ● 31



M6 ZH STONE-ANTHRACITE RETT. 30x120
G ● 24




MH SF STONE-ANTHRACITE RETT. 30x60 *
G ● 28



MH SU STONE-ANTHRACITE RETT. 7,5x60 *
G ● 24



M7 8W STONE-ANTHRACITE RETT. 7,5x50*
G ● 24



M6 ZE STONE-GREEN RETT. 60x120
G ● 24



MH HR STONE-GREEN 60x60
G ● 33A
MH JN STONE-GREEN RETT. 60x60
G ● 28



MH SQ STONE-GREEN RETT. 30x30 *
G ● 28



M6 9U STONE-GREEN 50x50
G ● 36A
M7 8T STONE-GREEN RETT. 50x50 *
G ● 31



M6 ZJ STONE-GREEN RETT. 30x120
G ● 24



MH SG STONE-GREEN RETT. 30x60 *
G ● 28



MH SV STONE-GREEN RETT. 7,5x60 *
G ● 24




M7 8X STONE-GREEN RETT. 7,5x50 *
G ● 24

I formati rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm.

Ground sizes are modular if installed with 2 mm joints - Posés avec un joint de 2 mm, les formats rectifiés sont modulaires - Die geschliffenen Formate sind zusammenstellbar, wenn sie mit einer Fuge von 2mm verlegt werden - Los formatos rectificadas son modulares si se colocan con una junta de 2 mm

RIF. STONE-IVORY




M5 4K 30x30



M5 4U 30x30



RIF. STONE-WHITE




M5 4L 30x30



M5 4V 30x30



RIF. STONE-ANTHRACITE




M5 4M 30x30



M5 4W 30x30



RIF. STONE-GREEN



M5 4N 30x30



M5 4X 30x30



M5 4P 30x30



M5 4Y 30x30



M5 4Q 30x30



M5 4Z 30x30



M5 4R 30x30



M5 4O 30x30



M5 4T 30x30



M5 4I 30x30



RIF. STONE-IVORY / STONE-GREEN



MH 50 4,8x30



MH 52 2x30



RIF. STONE-WHITE / STONE-ANTHRACITE



MH 51 4,8x30



MH 53 2x30



RIF. STONE-ANTHRACITE



MH T2 5x30



*



MH T4 2x30



*

RIF. STONE-GREEN



MH T3 5x30



*



MH T5 2x30



*

RIF. STONE-IVORY / STONE-GREEN



MH 54 4x30



MH 55 4x30



MH 56 4x4



RIF. STONE-WHITE / STONE-ANTHRACITE



MH 57 4x30



MH 58 4x4



RIF. STONE-ANTHRACITE



MH TG 5x30



MH TJ 2x30



MH UF 1,2x2



RIF. STONE-GREEN



MH TH 5x30



MH TJ 2x30



MH UF 1,2x2



RIF. STONE-IVORY



MH TK 1,2x30



RIF. STONE-WHITE



MH TL 1,2x30




RIF. STONE-ANTHRACITE



MH TM 1,2x30




RIF. STONE-GREEN



MH TN 1,2x30




RIF. STONE-ANTHRACITE / STONE-GREEN




MH S9 4,5x30




RIF. STONE-GREEN



MH TA 4,5x30



MH TC 2x30



MH TE 2x30



MH TF 2x2







★ Inserto in legno

Wood insert - Décor à insertion en bois - Einsatz aus Holz - Inserción de madera


Pezzi speciali


Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke - Piezas Especiales


			
	GRADONE 30x30x4 ▼ 56	ANGOLARE 30X30X4 ▼ 27	BATTISCOPA BC 7X30 ◊ 117
STONE-IVORY	MH TU	MH TY	M5 24
STONE-WHITE	MH TV	MH TZ	M5 25
STONE-ANTHRACITE	MH TW	MH T0	M5 26
STONE-GREEN	MH TX	MH T1	M5 27

Pesi e imballi

Weights and packaging - Poids et emballages - Gewichtsangaben und verpackungen - Pesos y embalajes

	PEZZI Pieces/ Stck Pièces / Piezas	MQ Sq Mt/ Qm Mq / Mq	PESO Weight / Gewicht Poids / Kg	SPESSORE Thickness / Dicke Epaisseur / Espesor
60x120	2	1,440	33,74	11
30x120	3	1,080	26,45	11
60x60	4	1,440	37,25	11
30x60	5	0,90	23,48	11
7,5x60	16	0,72	18,60	11
30x30	11	0,990	25,52	11
50x50	6	1,50	33,77	10,5
7,5x50	15	0,5625	12,4	10,5
30x30 Mosaico	4	0,360	9,48	11
30x30 Gradone	2	-	-	11
30x30 Angolare	4	-	-	11
7x30 Battiscopa BC	26	ML 7,80	13,07	11

	SCATOLE Box/ Karton Boite / Caja	MQ Sq Mt/ Qm Mq / Mq	PESO Weight / Gewicht Poids / Kg	KG.MQ Kg/ Sq.M/ Kg/Qm Kg/ Mq/ Kg/ Mq
60x120	30	43,20	1.042	24,12
30x120	25	27,00	657	24,35
60x60	30	43,20	1.117	25,86
30x60	40	36,00	939	26,08
7,5x60	48	34,56	893	25,83
30x30	40	39,60	1.021	25,78
50x50	24	36,00	825	22,51
7,5x50	-	-	-	22,04
30x30 Mosaico	60	21,60	569,16	26,35

	PEZZI Pieces/ Stck Pièces / Piezas
4,8x30 Fascia	6
2x30 Matita	6
2x2 Ang. Matita	4
4x30 Fascia	6
4x4 Ang. Fascia	4
5x30 Fascia	6
1,2x 30 Raccordo	6
4,5x30 Fascia	6

Letture del catalogo

Reading the catalogue - La lecture du catalogue - Benützung des kataloges - La lectura del catálogo

Simbologia - Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa UNI-EN.

Symbols - Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant UNI-EN norm.



Piastrelle per pavimento

Floor Tiles
Revêtements Sol
Bodenfliesen
Azulejos para pavimento



Piastrelle per rivestimento di pareti

Wall tiles
Revêtements mur
Wandfliesen
Azulejos para revestimiento de paredes



Monocottura

Single-fired tiles
Monocuisson
Einbrand
Monococción

Symboles - Chaque symbole, tout en restant purement indicatif, doit être référé à la norme spécifique UNI-EN correspondante.

Simbole - Da alle Symbole rein indikativ sind, ist zu beachten, daß jeweils die entsprechende UNI-EN Norm gilt.



Bicottura

Double-fired tiles
Bicuisson
Zweibrand
Bicocción



Resistenza allo scivolamento

Skid resistance
Résistance à la glissance
Rutschfestigkeit
Resistencia al deslizamiento



Resistenza al gelo

Frost proof
Résistance au gel
Frostbeständigkeit
Resistencia a la helada

Simbologia - Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa UNI-EN correspondiente



Marchio di conformità del prodotto finito alle Norme UNI-EN

Mark of the finished product's conformity to UNI-EN Standards.
Label de conformité du produit fini ux Normes UNI-EN.
Gütezeichen für die Übereinstimmung des Endproduktes mit den Normen UNI-EN.
Marca de conformidad del producto acabado con las Normas UNI-EN.

CODICE DI PREZZO

Tutti gli articoli sono riuniti in gruppi di appartenenza in funzione del proprio prezzo. I simboli hanno il seguente significato:

- vendita al metro quadrato ▼ vendita al pezzo ❖ vendita al metro lineare

PRICE CODE

All the articles are gathered in price groups. The meaning of the symbols is the following:

- sale by square meter ▼ sale by piece ❖ sale by linear meter

CODE DE PRIX

Tous les articles sont répartis dans des groupes d'appartenance selon leurs prix. La signification des symboles est spécifiée ci-dessous:

- vente au mètre carré ▼ vente à la pièce ❖ vente au mètre linéaire

PREISCODE

Alle artikel sind in zugehörigkeitsgruppen als funktion des preises zusammengefaßt.

Die symbole haben folgende bedeutungen:

- verkaufsmaßeinheit quadratmeter ▼ verkaufsmaßeinheit stückzahl ❖ verkaufsmaßeinheit meterzahl

CÓDIGO DE PRECIO

todos los artículos agrupados según su precio. Los símbolos significan lo siguiente:

- venta por metro cuadrado ▼ venta por unidades ❖ venta por metro lineal

Classificazione delle piastrelle

Classification of tiles - Classification des carreaux - Klassifizierung der Fliesen - Clasificación de los azulejos y baldosas

DESTINAZIONE D'USO	INTENDED USE	CHAMP D'APPLICATION	ANWENDUNGSBEREICH	USO PREVISTO	
D	Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.	Tiles suitable only for bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.	Carreaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres à coucher; éviter tout type d'abrasion.	Nur für Bäder und Schlafzimmer des Wohnbereichs empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden.	Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión.
E	Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione.	Tiles suitable for all rooms of a house except the entrance hall and the kitchen; low stress abrasive wear.	Carreaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison, excepté le vestibule et la cuisine; abrasion sous contraintes faibles.	Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, mit Ausschluss von Dielen und Küchen; leichte Abriebbeanspruchung.	Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda excluyendo el vestíbulo y la cocina; atenuada exposición a la abrasión.
F	Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.	Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Mean stress abrasive wear.	Matériaux conseillés pour toutes les pièces d'une maison qui n'a pas d'accès directs par l'extérieur ou non protégés par des paillasons. Abrasion sous contraintes moyennes.	Für alle Räume des Wohnbereichs empfohlen, zu denen man keinen direkten Zutritt von außen hat oder welche nicht durch Fußteppiche abgegrenzt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung.	Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos. Esfuerzos medianos por abrasión.
G	Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.	Tiles suitable for rooms with mean-heavy traffic, such as: cottages, low traffic commercial buildings.	Matériaux conseillés pour des locaux soumis à des contraintes de moyennes à fortes comme: maisons particulières, espaces commerciaux à trafic léger.	Für Räume mit mittelstarker Beanspruchung wie: Einfamilienhäuser, Geschäfte mit niedriger Begehrfrequenz.	Materiales aconsejados para locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado.
H	Materiali consigliati per sollecitazioni relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.	Materials recommended for situations of relatively hard wear in environments without protection against scratching, for both the public and private sectors.	Matériaux recommandés pour les milieux soumis à de fortes contraintes, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que privé.	Materialien für Böden mit relativ starker Begehrfrequenz in öffentlichen und privaten Gebäuden empfohlen, auch wenn diese nicht mit einem Kratzschutz behandelt wurden.	Materiales aconsejados para locales, tanto públicos como privados, sometidos a esfuerzos relativamente fuertes y no protegidos de agentes que rayan.

Descrizione di Capitolato

Product Specifications - Descriptif Produit - Produktbeschreibung - Descripción De Las Características

Gres porcellanato smaltato

Prodotto ceramico formato da un supporto compatto derivato da una miscela di minerali pregiati e ricoperto in superficie con smalti selezionati e particolarmente tenaci. Resistente agli sbalzi termici, al gelo, all'attacco degli acidi e delle basi e tecnologicamente avanzato, trova impiego in condizioni di traffico medio pesanti.

In base alle norme UNI EN 14411, viene classificato nel gruppo Bla GL ed è conforme ai requisiti della norma UNI EN 14411-G.

Temperatura di cottura		>1200°C
Assorbimento H2O	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Resistenza alla flessione	ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Resistenza all'attacco chimico	ISO 10545-13-14	Conforme
Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Resiste
Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Resiste
Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	Resiste
Resistenza all'abrasione superficiale	ISO 10545-7	Come indicato dal produttore
Ininfiammabile		
Formati		
Finitura		
COLORE	(tipo...)	

Glazed Porcelain Stoneware

Ceramic product made up of a compact support, obtained from a mixture of precious minerals with selected and very strong glazes. It features resistance to thermal shock, frost, acids and bases as well as state-of-the-art technology, and it is suitable for medium-heavy traffic conditions. According to the UNI EN 14411 standard, it is classified in the Bla GL group and meets the requirements of the UNI EN 14411-G standard.

Firing temperature		>1200°C
Water absorption	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Bending strength	ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Resistance to chemical attack	ISO 10545-13-14	Compliant
Frost resistance	ISO 10545-12	Resistant
Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Resistant
Crazing resistance	ISO 10545-11	Resistant
Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	As indicated by manufacturer
Non-flammable		
Sizes		
Surface finish		
COLOUR	(type...)	

Gres cerame emaille

C'est un produit céramique formé par un support compact, dérivé d'un mélange de minéraux de grande qualité avec des émaux sélectionnés et particulièrement résistants. Il est résistant au choc thermique, au gel et à l'attaque des acides et des bases et technologiquement à l'avant-garde, il est utilisé dans des conditions de piétement de moyennes à lourdes. Selon la norme UNI EN 14411, il est classé dans le groupe Bla GL et il est conforme aux caractéristiques requises par la norme UNI EN 14411-G.

Température de cuisson		>1200°C
Absorption d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Résistance à la flexion	ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545-13-14	Conforme
Résistance au gel	ISO 10545-12	Résistant
Résistance aux écarts de température	ISO 10545-9	Résistant
Résistance au tressillage	ISO 10545-11	Résistant
Résistance à l'abrasion de surface	ISO 10545-7	Come indiqué par le producteur
Ininfiammabile		
Formati		
Finition		
COULEUR	(type...)	

Glasiertes Feinsteinzeug

Keramisches Produkt bestehend aus einem kompakten Scherben aus einer Mischung von wertvollen Mineralien mit ausgewählten Glasuren, die besonders haltbar sind.

Dieses Produkt ist widerstandsfähig gegen Temperaturschwankungen, Frost, Säuren und Laugen. Es handelt sich um ein technologisch sehr fortschrittliches Material, das unter durchschnittlich bis stark belastenden Bedingungen Einsatz findet. Gemäß der Norm UNI EN 14411 wird dieses Material in die Gruppe Bla GL eingestuft und entspricht den Anforderungen der Norm UNI EN 14411-G.

Brenntemperatur		>1200°C
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13-14	Entspricht den Anforderungen
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Beständig
Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	ISO 10545-9	Beständig
Haarrissbeständigkeit	ISO 10545-11	Beständig
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	ISO 10545-7	Wie vom Hersteller angegeben
Nicht brennbar		
Formate		
Ausführung		
FARBE	(Typ...)	

Gres porcelánico esmaltado

Producto cerámico formado por un soporte compacto, hecho con una mezcla de minerales de calidad y esmaltes seleccionados y especialmente resistentes. Resistente al choque térmico, a las heladas y al ataque de los ácidos y de las bases y tecnológicamente avanzado, puede emplearse en condiciones de tráfico medio pesado. De acuerdo con las normas UNI EN 14411, se ha clasificado en el grupo Bla GL y cumple con los requisitos de las normas UNI EN 14411-G.

Temperatura de cocción		>1200°C
Absorción de agua	ISO 10545-3	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión	ISO 10545-4	> 45 N/mm ²
Resistencia a los agentes químicos	ISO 10545-13-14	Conforme
Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Resistente
Resistencia al choque térmico	ISO 10545-9	Resistente
Resistencia al cuarteo	ISO 10545-11	Resistente
Resistencia a la abrasión superficial	ISO 10545-7	de acuerdo con las instrucciones del productor
Ininflamable		
Formatos		
Acabado		
COLOR	(tipo...)	

MARAZZI GROUP S.p.A.
VIALE VIRGILIO, 30
41100 MODENA
Tel. 059 384111 - Fax 059 384303
www.marazzi.it
info@marazzi.it

MARAZZI IBERIA S.A.
CARRETERA VALENCIA / BARCELONA KM. 63
CORREO APDO, 218 - 12080 CASTELLON (ESPAÑA)
Tel. (964) 349000 - Fax (964) 349011
export@marazzi.es

AMERICAN MARAZZI TILE, INC.
HEADQUARTERS & MANUFACTURING PLANT
359 CLAY ROAD
SUNNYVALE (DALLAS), TEXAS 75182
Tel. (972) 226-0110 - Fax (972) 226-2263

MARAZZI JAPAN CO., LTD.
NS BUILDING, 701, 2-2-3 SARUGAKUCHO
CHIYODA-KU, TOKYO 101-0064
Tel. +81 3 5283 1355 - Fax +81 3 5283 1356
info@marazzijapan.com

MG CHINA TRADING LTD.
RM 2003-04, 20/FL.
TUNG CHIU COMMERCIAL CENTRE
193 LOCKHART ROAD
WANCHAI, HONG KONG
Tel. +852 2529 0812 - Fax. +852 2520 2986

MARAZZI GROUP S.P.A.
BRANCH DUBAI
DUBAI AIRPORT FREE ZONE
BLDG. 6WA, SUITE 327
P.O.BOX : 293714
DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES)
TEL: 00971 / 4 / 6091900
FAX: 00971 / 4 / 6091904
marazzig@emirates.net.ae

SHOW-ROOM MARAZZI SASSUOLO
VIALE REGINA PACIS, 39
41049 SASSUOLO (MO)
Tel. +39 0536 860 324 - Fax +39 0536 860 559

SHOW-ROOM MARAZZI BOLOGNA
VIA EMILIA PONENTE 129/A
40133 BOLOGNA
Tel. 051 6421511 - Fax 051 6421521
info@area-m.it

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP S.p.A.
VIA DEI CERCHI, 75
00186 ROMA
Tel. 06 6794942 - Fax 06 6794944
info@marazziroma.it

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ILE DE FRANCE
11, AVENUE DE STRASBOURG
ZAC DE PONTILLAULT
77340 PONTAULT COMBAULT
Tel. 01 60181950 - Fax 01 60181951
md.idf@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI PARIS
32, AVENUE BOSQUET
75007 PARIS
Tel. 01 47539272 - Fax 01 47537704
marazzi-paris@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI CANNES
LE CANEPOLE / 11, CHEMIN DE L'INDUSTRIE
06110 LE CANNET
Tel. 04 92186220 - Fax 04 92186225
marazzi-sud@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI DIFFUSION ALSACE
ZAC DE LAMPERTHEIM / RUE DU CHEMIN DE FER
67450 LAMPERTHEIM
Tel. 03 88184242 - Fax 03 88184240
md.als@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI LYON
16, RUE LAVOISIER / ANGLE BD VIVIER MERLE
69003 LYON
Tel. 04 72844380 - Fax 04 72844389
marazzi-lyon@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BORDEAUX
10, RUE DE GALUS
33700 MERIGNAC
Tel. 05 57967373 - Fax 05 57967878
marazzi-sudouest@wanadoo.fr

SHOW-ROOM MARAZZI BLOIS
Z.A. DE L'ARTOUILLAT
41120 LES MONTILS
Tel. 02 54797272 - Fax 02 54797279
ag.centre@marazzi.fr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP SALONICCO
5° CHILOMETRO HARILAOU-THESSALONIKI
57001 THERMI - THESSALONIKI
Tel. 0030 2310 489170 - Fax 0030 2310 489329
kosta1@marazzi.gr

SHOW-ROOM MARAZZI GROUP ATENE
EL. DIMOKRATIAS - AN. KOYMPI 24
XR. GIANNAKI 1
19400 MARKOPOULO - ATHENS
Tel. 0030 22990 63315 - Fax 0030 22990 25110
marazzi@altecnet.gr

marketing marazzi
07/08

concept & graphic
mo.mar.
www.modenamarketing.it

print
Litographic Group

MARAZZI 

Marazzi Group S.p.A.

Telefono

+39 059 384111

Fax

+39 059 384303

E-mail

info@marazzi.it

info@marazzigroup.com

Viale Virgilio, 30
41100 Modena
Italia

www.marazzi.it

www.marazziambiente.com

www.marazzigreen.com